**Município de Cunha Porã**
Processo Seletivo • Edital 001/2025

**https://2025pscunhapora.fepese.org.br**

# CADERNO DE PROVA

# F3 | Operador de Máquinas

## Instruções

**Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.**

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

## Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

## Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchidos e assinados.




PROCESSO SELETIVO



**7 de dezembro** | **20 questões**

**9 às 12h** | **3h de duração***

Preencha abaixo o seu nome completo de forma legível (não abrevie o primeiro e o último nomes)

nº de ordem

Fepese

## Observações

Para prestar a Prova Escrita com questões objetivas, o candidato receberá um **caderno de questões** e um **cartão-resposta**, sendo responsável pela conferência dos dados impressos no seu cartão-resposta, pela verificação da correspondência do seu caderno de prova com o cartão-resposta e pela transcrição correta das letras correspondentes às respostas que julgar corretas.

A existência de qualquer irregularidade no caderno de questões e/ou no cartão-resposta deve ser comunicada imediatamente ao Fiscal de Sala. A Coordenação do certame envidará todos os esforços para a rápida substituição dos materiais com defeito. Na impossibilidade da substituição do caderno de provas, o fiscal de sala fará a leitura correta do item impresso com incorreção ou o copiará para que todos anotem. O tempo gasto para a substituição ou correção dos materiais será acrescido ao tempo de duração da prova.

O candidato deverá marcar suas respostas no cartão-resposta utilizando caneta esferográfica feita de material transparente, de tinta azul ou preta, seguindo as instruções nele contidas.

As provas serão corrigidas exclusivamente com base nas marcações do cartão-resposta, sendo desconsideradas quaisquer anotações realizadas no caderno de questões.

O caderno de provas não será disponibilizado ao candidato e será descartado após o término do período recursal.

O preenchimento do cartão-resposta é de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas no Edital e no cartão que não será substituído por erro do candidato.

Ao terminar a prova ou no horário determinado para o seu encerramento, o candidato entregará o cartão-resposta devidamente assinado e o caderno de questões. Os três últimos candidatos que restarem na sala de prova só poderão entregar as provas simultaneamente.

## Língua Portuguesa 5 questões

**1.** Analise as frases abaixo:

- Os arquitetos irão ..... as condições do novo edifício.
- Aquele palestrante costumava ..... o que havia dito na palestra.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

a. ☐ analisar • sintetisar
b. ☑ analisar • sintetizar
c. ☐ analisar • sintetissar
d. ☐ analizar • sintetisar
e. ☐ analizar • sintetizar

**2.** Assinale a alternativa em que a divisão silábica de das duas palavras está **correta**.

a. ☐ Saí-da / ilu-sões
b. ☐ No-i-te / ali-an-ça
c. ☐ Flo-re-scer / Ca-rro-ça
d. ☐ U-ru-gua-i / rai-nha
e. ☑ Pi-a-da / Sa-ú-de

**3.** Analise a frase abaixo:

- Ao meio-dia e ....., as visitas estarão ..... esgotadas.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

a. ☑ Meia • meio
b. ☐ Meio • meio
c. ☐ Meia • meia
d. ☐ Meio • meias
e. ☐ Meia • meias

**4.** Assinale a oração em que a vírgula foi usada **corretamente**.

a. ☐ O funcionário e o gerente, saíram rápido.
b. ☐ A irmã que, não foi viajar ficou resmungando.
c. ☑ Naquele canto do quarto, as crianças brincam.
d. ☐ O decorador que fez o enfeite, não tem tempo.
e. ☐ Os visitantes, estão sendo recebidos naquele setor.

**5.** Analise as frases abaixo:

- Ela entregou isto .....
- Eles deram isto ..... guardar.
- Ele terminou as atividades antes .....

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto, na sequência em que aparecem.

a. ☐ para eu • para mim • de eu
b. ☐ para eu • para mim • de mim
c. ☐ para mim • para eu • de eu
d. ☑ para mim • para eu • de mim
e. ☐ para mim • para mim • de mim

## Higiene e segurança no trabalho 5 questões

**6.** O primeiro procedimento a ser adotado por trabalhador ao deparar-se com princípio de incêndio em equipamento elétrico deve priorizar a segurança pessoal.

Assinale a alternativa que indica **corretamente** os procedimentos que devem ser seguidos pelo trabalhador.

a. ☑ Acionar o alarme, desligar a alimentação elétrica se puder fazê-lo com segurança e empregar extintor de dióxido de carbono ($CO_2$) somente após garantir a própria rota de fuga.
b. ☐ Desconectar a energia apenas quando as chamas estiverem totalmente controladas, evitando danos ao circuito.
c. ☐ Permanecer no local até o fogo cessar, fechando portas e janelas para conter a fumaça.
d. ☐ Utilizar extintor de pó químico BC, mantendo o rosto a menos de 20 cm da chama para melhor visibilidade.
e. ☐ Tentar extinguir o fogo com balde de água, pois líquidos resfriam rapidamente componentes energizados.

**7.** Luvas adequadas constituem barreira essencial para a prevenção de lesões nas mãos em atividades de limpeza pesada.

Assinale a alternativa **correta** em relação a esse EPI.

a. ☐ Luvas de lã absorvem agentes químicos líquidos e, por isso, são indicadas para trabalhos com detergentes concentrados.
b. ☐ Luvas descartáveis de látex fino suportam abrasão prolongada e dispensam troca durante toda a jornada.
c. ☐ Luvas de PVC devem ser utilizadas apenas em temperaturas acima de 50 °C, pois endurecem em condições frias.
d. ☑ Luvas de borracha nitrílica, de tamanho ajustado à mão do trabalhador, oferecem resistência química e proteção mecânica adequada, devendo ser higienizadas e secas após cada uso.
e. ☐ O uso de luvas é opcional quando há apenas risco microbiológico, desde que o trabalhador lave as mãos com água após a atividade.

**8.** A metodologia de organização 5S contribui para a prevenção de acidentes, pois elimina fontes de risco no ambiente laboral.

Assinale a alternativa **correta** em relação a essa metodologia de organização 5S.

a. ☐ Guardar produtos químicos abertos em estantes altas facilita a visualização e, portanto, aumenta a segurança operacional.
b. ☐ Utilizar extensões elétricas sobre corredores principais agiliza o trabalho e não interfere na segurança quando o cabo é de cor vibrante.
c. ☐ Deixar ferramentas pessoais sobre máquinas em funcionamento reduz o tempo de parada e ajuda a desenvolver o senso de disciplina.
d. ☐ Separar resíduos cortantes apenas ao final do expediente otimiza produtividade sem impactar a integridade física do colaborador.
e. ☑ Manter pisos limpos e livres de objetos soltos reduz a probabilidade de quedas, refletindo o princípio de senso de ordenação da metodologia 5S.

**9.** O rótulo de segurança de um produto químico possui pictogramas padronizados para orientar o manuseio seguro.

Assinale a alternativa **correta** em relação aos rótulos de segurança.

a. ☐ A ausência de pictograma de perigo elimina a necessidade de ficha de segurança (FISPQ).
b. ☐ Caso o rótulo indique corrosividade, basta usar óculos de proteção, sendo dispensável avental resistente.
c. ☑ Identificar o pictograma de inflamabilidade e manter o produto afastado de fontes de calor faz parte das boas práticas de manuseio, devendo-se armazená-lo em local ventilado.
d. ☐ Produtos tóxicos só representam risco na ingestão; a inalação não causa efeitos relevantes se o ambiente for aberto.
e. ☐ A cor de fundo vermelha nos pictogramas indica baixo risco, permitindo armazenagem próxima a alimentos.

**10.** Em caso de corte superficial em mão de colaborador, a conduta inicial recomendada segue princípios básicos de primeiros socorros.

Assinale a alternativa que indica **corretamente** esses procedimentos.

a. ☐ Aplicar algodão seco diretamente sobre o corte, sem higienização, evita contaminação por germes presentes na água.
b. ☑ Lavar o ferimento com água corrente e sabão neutro, aplicar compressa limpa para estancar o sangramento e encaminhar o trabalhador à avaliação de serviço de saúde se necessário.
c. ☐ Usar pó cicatrizante industrial antes da limpeza reduz dor e sangramento imediato.
d. ☐ Imobilizar todo o braço com tala rígida previne infecção ao limitar o movimento.
e. ☐ Permitir que o sangue escorra naturalmente promove limpeza e dispensa curativo.

## Conhecimentos Específicos

10 questões

**11.** Antes de iniciar o trabalho com uma máquina, o operador deve realizar uma verificação diária.

Qual dos itens abaixo é um exemplo de cuidado básico que deve ser checado nessa inspeção?

a. ☑ Nível de água no radiador.
b. ☐ Previsão do tempo na região.
c. ☐ Quantidade de documentos na oficina.
d. ☐ Cor da pintura da máquina.
e. ☐ Temperatura do ar-condicionado da cabine.

**12.** Durante a operação de uma máquina, um dos procedimentos de segurança mais importantes durante o deslocamento é:

a. ☐ Aumentar a velocidade para concluir o serviço mais rapidamente.
b. ☐ Deslocar-se em zigue-zague para testar a capacidade de direção.
c. ☐ Manter o rádio ligado em alto volume para se distrair.
d. ☑ Olhar sempre pelos retrovisores e verificar os ângulos cegos antes de se movimentar.
e. ☐ Ignorar os sinais sonoros se estiver com pressa.

**13.** Ao perceber que o nível do óleo do motor está abaixo do recomendado, qual deve ser a atitude correta do operador?

a. ☐ Abastecer com óleo de cozinha para completar o nível, em caso de urgência.
b. ☐ Ignorar o problema e continuar trabalhando até o final do turno.
c. ☐ Lavar a máquina para disfarçar o vazamento.
d. ☐ Despejar água no reservatório de óleo para atingir o nível.
e. ☑ Comunicar o fato imediatamente ao responsável pela manutenção ou supervisão.

**14.** O "cinto de segurança" é um item de segurança na cabine. Sua função é:

a. ☐ Servir como alerta para os riscos da máquina.
b. ☑ Proteger o operador em caso de capotamento ou parada brusca.
c. ☐ Prender o operador à máquina para ele não cair no sono.
d. ☐ Aumentar o conforto do assento durante longas jornadas.
e. ☐ Substituir a necessidade do capacete de segurança.

**15.** O sistema de freios de uma máquina é um item de segurança crítica.

Na verificação diária, se o operador perceber que os freios estão "fracos" ou não estão funcionando bem, ele deve:

a. ☐ Bombear o pedal rapidamente várias vezes para tentar melhorar a resposta.
b. ☐ Usar o freio de mão (estacionamento) como freio principal.
c. ☑ Reportar a falha ao supervisor e não operar a máquina até a revisão.
d. ☐ Conduzir a máquina em baixa velocidade, ignorando o problema.
e. ☐ Jogar água no sistema para esfriar e melhorar a performance.

**16.** Para a operação segura de uma retroescavadeira em um terreno irregular, qual procedimento é fundamental?

a. ☐ Escavar o mais rápido possível para sair logo do local instável.
b. ☐ Posicionar a máquina na beira de um talude (aterro) para ter um melhor alcance.
c. ☐ Trabalhar com a estabilizadora (pés) recolhida para ganhar mobilidade.
d. ☑ Observar atentamente as condições do terreno para evitar tombamentos.
e. ☐ Ignorar os avisos de inclinação do painel da máquina.

**17.** Qual é a função principal do sistema hidráulico em máquinas como escavadeiras e pás carregadeiras?

a. ☑ Gerar a força necessária para movimentar os braços, caçambas e lâminas.
b. ☐ Refrigerar o motor para que não superaqueça.
c. ☐ Produzir energia elétrica para os faróis e lanternas.
d. ☐ Armazenar o combustível para o funcionamento do motor.
e. ☐ Bombear o óleo lubrificante para o câmbio.

**18.** Após o término do turno de trabalho, qual é uma das atitudes de cuidado com o equipamento que o operador deve ter?

a. ☐ Deixar a máquina ligada para o próximo operador não perder tempo.
b. ☐ Estacionar em um declive para facilitar a partida no dia seguinte.
c. ☐ Deixar os implementos (como a caçamba) suspensos no ar.
d. ☐ Abastecer a máquina até transbordar para garantir combustível.
e. ☑ Estacionar a máquina em local plano e seguro, com o freio de estacionamento acionado.

**19.** O que significa a expressão "manutenção preventiva" no contexto de máquinas pesadas?

a. ☐ É o conserto realizado apenas quando a máquina quebra inesperadamente.
b. ☐ É a limpeza da cabine do operador uma vez por ano.
c. ☑ São revisões e trocas de componentes feitas periodicamente para evitar falhas.
d. ☐ É a pintura da máquina para melhorar sua aparência.
e. ☐ É a vistoria feita pela polícia para liberar o trânsito.

**20.** O painel de instrumentos da máquina possui uma luz de alerta vermelha que acende.

Diante disso, o operador deve:

a. ☐ Continuar trabalhando, pois é apenas um teste.
b. ☑ Parar a máquina com segurança e desligar o motor, comunicando o fato.
c. ☐ Tentar desligar a luz, dando pancadas no painel.
d. ☐ Isolar a fiação elétrica da luz para ela não acender mais.
e. ☐ Aumentar a rotação do motor para ver se a luz apaga.

Coluna em Branco. (rascunho)

**Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.**

**Não destaque esta folha**. Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.

# GRADE DE RESPOSTAS

F3 Operador de Máquinas

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | |
| 2 | | 12 | |
| 3 | | 13 | |
| 4 | | 14 | |
| 5 | | 15 | |
| 6 | | 16 | |
| 7 | | 17 | |
| 8 | | 18 | |
| 9 | | 19 | |
| 10 | | 20 | |




Fepese

Fepese

Campus Universitário da UFSC
Florianópolis (SC) • 88040-900
(48) 3953-1000 • **fepese.org.br**